

检测报告

No. A2E7300500010L

第 6 页, 共 9 页

检测项目	分析方法	仪器设备	方法检出限
顺-1,2-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
溴氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0014mg/kg
三氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0011mg/kg
2,2-二氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
1,2-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
1,1,1-三氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
1,1-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
四氯化碳	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0019mg/kg
二溴甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
1,2-二氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0011mg/kg
三氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
一溴二氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0011mg/kg

Hotline 400-819-5688

www.ponytest.com

PONY-TEL: 010-819-5688

谱尼测试集团有限公司

公司地址: 北京市海淀区阜成路 66 号 10 号楼 5 层 100

邮编: 100048

电话: 010-819-5688 传真: 010-819-5689

检测报告

No. A2E7300500010L

第 7 页, 共 9 页

检测项目	分析方法	仪器设备	方法检出限
4-甲基-2-戊酮	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0018mg/kg
2-己酮	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0030mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
1,3-二氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0011mg/kg
二溴氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0011mg/kg
四氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0014mg/kg
1,1,2-三氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
乙苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
间+对-二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
三溴甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0015mg/kg

检测报告

No. A2E7300500010L

第 8 页, 共 9 页

检测项目	分析方法	仪器设备	方法检出限
苯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0011mg/kg
1,1,2-四氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
邻二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
异丙苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
溴苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
正丙苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
2-氯甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
4-氯甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
1,3,5-三甲基苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0014mg/kg
叔丁基苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
1,2,4-三甲基苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
1,3-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0015mg/kg

检测报告

No. A2E7300500010L

第 9 页, 共 9 页

检测项目	分析方法	仪器设备	方法检出限
1,4-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0015mg/kg
4-异丙基甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
1,2-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0015mg/kg
正丁基苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0017mg/kg
1,2-二溴-3-氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0019mg/kg
1,2,4-三氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0003mg/kg
1,2,3-三氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0002mg/kg
仲丁基苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0011mg/kg
苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0004mg/kg
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	土壤和沉积物 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019	气相色谱仪 IE-4369 Intuvo 9000	6mg/kg

—以下空白—



检测报告

No. A2E7300500013L

委托单位 北京高盟新材料股份有限公司

受测单位 北京高盟新材料股份有限公司

报告日期 2024 年 10 月 08 日



声明 Statement

1. 本报告无特殊检测专用章, 报告的有效性依赖于检测人和签字人。此报告是无特殊检测专用章, 报告的有效性依赖于检测人和签字人。
This report is invalid without special seal for inspection and test, cross-page seal and signature of the approver.
2. 本报告封面所使用“PONY”、“谱尼”字样为本单位的注册商标, 其受《中华人民共和国商标法》保护。任何未经本
单位授权擅自使用“PONY”、“谱尼”字样, 均属于侵权行为。本单位将依法追究其法律责任。
The words “PONY” and “谱尼” used in this report page are the registered trademarks of the company, which are protected by the
Trademark Law of the People's Republic of China. Any unauthorized use, counterfeiting, forging or altering of the trademarks of
“PONY” and “谱尼” without the authorization of the company is an illegal infringement, and the company will investigate their
legal liabilities according to law.
3. 委托单位对报告数据如有异议, 请于报告发出之日起十五日内(检测农产品报告请于报告发出之日起五日内)向本单位书
面提出复测申请。同时附上报告原件并预付费复测。
If the applicant has any objection to the report data, please submit a written application for retesting to PONY within 15 days after
the completion of the report (for the report of primary agricultural products, submit a written application for retesting to the unit
within 5 days after the receipt of the report), with the original report attached and the retesting fee prepaid.
4. 委托单位与受理方以上手续后, 本单位会尽快安排复测。如果复测结果与异议内容相符, 本单位将退还委托单位的复测费。
After the applicant completes the above procedures, PONY shall arrange the retesting as soon as possible. If the retest result is
consistent with the objection, PONY will refund the retest fees.
5. 不可重复或不能进行复测的样品, 不进行复测。委托单位放弃异议权利。
If the experiment cannot be repeated or cannot be retested, no retest shall be conducted, and the applicant shall waive the right of
objection.
6. 委托单位对送检样品的代表性和样品的真实性负责, 否则本单位不承担任何相关法律责任。
The applicant is responsible for the representativeness of the commissioned samples and the authenticity of the documents,
otherwise PONY does not assume any relevant responsibilities.
7. 本报告仅对所测样品的检测结果负责, 检测报告及其相关结论仅是对所测样品的评价或代表检测时污染物的检测
情况。报告数据不可用于其他用途, 如用于广告宣传、夸大宣传、误导消费者等, 本单位不承担任何法律责任。
This report is only responsible for the test results of the tested samples. The test results and relevant conclusions reflect the
evaluation of the tested samples or only represent the emission status of pollutants during the test. The report and the contents
contained in it cannot be used for commercial advertising, and PONY does not assume any economic and legal liabilities for direct
or indirect losses and all legal consequences arising from the use.
8. 本单位可在完成报告数据检测方式处理后的样品, 除客户特别声明外, 是付样品管理费。所有超过标准规定处理期的样
品, 本单位有权处理。
PONY has the right to dispose the tested sample after approval of the test report. Unless the applicant specifically declares and
pays the sample management fee, all samples beyond the validity period specified in the standard will not be retained.
9. 本单位保证工作的客观公正性, 对委托单位的商业信息、技术文件等可能秘密进行保密。
PONY assures objectivity and impartiality of the test, and fulfills the obligation of confidentiality for applicant's commercial
information, and technique document.
10. 本报告如有转让、应用、冒用、修改、未经本单位授权的复制(全文或删减)或以其它任何形式对报告造成篡改, 本单
位将依法追究其法律责任。
Any unauthorized transfer, appropriation, fabrication, alteration, copying (except full text copying) or alteration in any other form
of this report without the approval of PONY shall be invalid. PONY shall strictly investigate the corresponding legal liability for
the aforesaid behavior.

▲防伪说明(Anti-counterfeiting Instructions):

1. 报告编号是唯一的。
The report number is unique.
2. 扫描报告下方二维码, 即可查询报告真伪。
Scan the QR code below the first page to check the authenticity of the report.



全国服务热线
400-819-5688



北京分公司: (010)82055100	成都分公司: (028)87710000	杭州分公司: (0571)87710000
上海分公司: (021)62055100	深圳分公司: (0755)87710000	武汉分公司: (027)87710000
广州分公司: (020)87710000	西安分公司: (029)87710000	昆明分公司: (0871)87710000
天津分公司: (022)87710000	重庆分公司: (023)87710000	长沙分公司: (0731)87710000
南京分公司: (025)87710000	郑州分公司: (0371)87710000	贵阳分公司: (0851)87710000
济南分公司: (0531)87710000	海口分公司: (0898)87710000	拉萨分公司: (0891)87710000
青岛分公司: (0532)87710000	银川分公司: (0951)87710000	迪庆分公司: (0871)87710000
烟台分公司: (0535)87710000	西宁分公司: (0971)87710000	怒江分公司: (0871)87710000
威海分公司: (0631)87710000	海东分公司: (0971)87710000	普洱分公司: (0871)87710000
日照分公司: (0539)87710000	黄南分公司: (0971)87710000	楚雄分公司: (0871)87710000
德州分公司: (0534)87710000	海南分公司: (0898)87710000	红河分公司: (0871)87710000
聊城分公司: (0635)87710000	保山分公司: (0871)87710000	文山分公司: (0871)87710000
滨州分公司: (0543)87710000	昭通分公司: (0871)87710000	曲靖分公司: (0871)87710000
菏泽分公司: (0530)87710000	楚雄分公司: (0871)87710000	玉溪分公司: (0871)87710000
东营分公司: (0546)87710000	普洱分公司: (0871)87710000	楚雄分公司: (0871)87710000
潍坊分公司: (0536)87710000	楚雄分公司: (0871)87710000	楚雄分公司: (0871)87710000
济宁分公司: (0537)87710000	楚雄分公司: (0871)87710000	楚雄分公司: (0871)87710000
枣庄分公司: (0632)87710000	楚雄分公司: (0871)87710000	楚雄分公司: (0871)87710000
德州分公司: (0534)87710000	楚雄分公司: (0871)87710000	楚雄分公司: (0871)87710000
聊城分公司: (0635)87710000	楚雄分公司: (0871)87710000	楚雄分公司: (0871)87710000
滨州分公司: (0543)87710000	楚雄分公司: (0871)87710000	楚雄分公司: (0871)87710000
菏泽分公司: (0530)87710000	楚雄分公司: (0871)87710000	楚雄分公司: (0871)87710000

检测报告

No. A2E7300500013L

第 1 页, 共 9 页

委托单位	北京高盟新材料股份有限公司		
委托单位地址	北京市房山区燕山东流水工业区 14 号		
受测单位	北京高盟新材料股份有限公司		
受测地址	北京市房山区燕山东流水工业区 14 号		
采样位置	S-3		
样品类别	土壤	检测类别	采样检测
采样日期	2024-07-31	检测日期	2024-07-31~2024-08-27
样品状态	黄褐色固体	检测环境	符合要求
检测项目	见数据页		
检测方法	见附表		
所用主要仪器	见附表		
备注	该报告中检测方法由委托单位指定。		
编制人	王玲玲	审核人	宋明
批准人	李	签发日期	2024 年 10 月 08 日

检测报告

No. A2E7300500013L

第 2 页, 共 9 页

检测结果:

检测项目	样品名称和编号/检测结果
	A2E7300500013L 土壤 0-0.2m E: 115°59'07.81" N: 39°44'38.58"
二氯二氟甲烷, mg/kg	<0.0004
氯甲烷, mg/kg	<0.0010
氯乙烯, mg/kg	<0.0010
溴甲烷, mg/kg	<0.0011
氯乙烷, mg/kg	<0.0008
丙酮, mg/kg	<0.0013
1,1-二氯乙烯, mg/kg	<0.0010
碘甲烷, mg/kg	<0.0011
二氯甲烷, mg/kg	<0.0015
二硫化碳, mg/kg	<0.0010
反-1,2-二氯乙烯, mg/kg	<0.0014
1,1-二氯乙烷, mg/kg	<0.0012
2-丁酮, mg/kg	<0.0032
顺-1,2-二氯乙烯, mg/kg	<0.0013
溴氯甲烷, mg/kg	<0.0014
三氯甲烷, mg/kg	<0.0011
2,2-二氯丙烷, mg/kg	<0.0013
1,2-二氯乙烷, mg/kg	<0.0013
1,1,1-三氯乙烷, mg/kg	<0.0013
1,1-二氯丙烷, mg/kg	<0.0012
四氯化碳, mg/kg	<0.0013
苯, mg/kg	<0.0019
二溴甲烷, mg/kg	<0.0012

检测报告

No. A2E7300500013L

第 3 页, 共 9 页

检测项目	样品名称和编号/检测结果
	A2E7300500013L 土壤 0-0.2m E: 115°59'07.81" N: 39°44'38.58"
1,2-二氯丙烷, mg/kg	<0.0011
三氯乙烯, mg/kg	<0.0012
一溴二氯甲烷, mg/kg	<0.0011
4-甲基-2-戊酮, mg/kg	<0.0018
2-己酮, mg/kg	<0.0030
1,1,2-三氯乙烷, mg/kg	<0.0012
甲苯, mg/kg	<0.0013
1,3-二氯丙烷, mg/kg	<0.0011
二溴氯甲烷, mg/kg	<0.0011
四氯乙烯, mg/kg	<0.0014
1,1,2-三氯丙烷, mg/kg	<0.0012
1,1,1,2-四氯乙烷, mg/kg	<0.0012
氯苯, mg/kg	<0.0012
乙苯, mg/kg	<0.0012
间+对-二甲苯, mg/kg	<0.0012
三溴甲烷, mg/kg	<0.0015
苯乙烯, mg/kg	<0.0011
1,1,2,2-四氯乙烷, mg/kg	<0.0012
邻二甲苯, mg/kg	<0.0012
1,2,3-三氯丙烷, mg/kg	<0.0012
异丙苯, mg/kg	<0.0012
溴苯, mg/kg	<0.0013
正丙苯, mg/kg	<0.0012
2-氯甲苯, mg/kg	<0.0013

检测报告

No. A2E7300500013L

第 4 页, 共 9 页

检测项目	样品名称和编号/检测结果
	A2E7300500013L 土壤 0-0.2m E: 115°59'07.81" N: 39°44'38.58"
4-氯甲苯, mg/kg	<0.0013
1,3,5-三甲基苯, mg/kg	<0.0014
叔丁基苯, mg/kg	<0.0012
1,2,4-三甲基苯, mg/kg	<0.0013
1,3-二氯苯, mg/kg	<0.0015
1,4-二氯苯, mg/kg	<0.0015
4-异丙基甲苯, mg/kg	<0.0013
1,2-二氯苯, mg/kg	<0.0015
正丁基苯, mg/kg	<0.0017
1,2-二溴-3-氯丙烷, mg/kg	<0.0019
1,2,4-三氯苯, mg/kg	<0.0003
1,2,3-三氯苯, mg/kg	<0.0002
仲丁基苯, mg/kg	<0.0011
萘, mg/kg	<0.0004
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀), mg/kg	15

——本页以下空白——

检测报告

No. A2E7300500013L

第 5 页, 共 9 页

附表:

检测项目方法仪器一览表

检测项目	分析方法	仪器设备	方法检出限
二氯二氧甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0004mg/kg
氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0010mg/kg
氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0010mg/kg
溴甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0011mg/kg
氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0008mg/kg
丙酮	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
1,1-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0010mg/kg
碘甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0011mg/kg
二氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0015mg/kg
二硫化碳	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0010mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0014mg/kg
1,1-二氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
2-丁酮	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0032mg/kg

Hotline 400-819-5688

www.ponytest.com

PONY-GB 5186-GB 605-2025A

谱尼测试集团股份有限公司

公司地址: 北京市顺义区顺安路 6 号 1 号楼 A 座 101

检测地址: 北京市顺义区顺安路 33 号 11 号楼

电话: 010-43055000 传真: 010-82615629

检测报告

No. A2E7300500013L

第 6 页, 共 9 页

检测项目	分析方法	仪器设备	方法检出限
顺-1,2-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
溴氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0014mg/kg
三氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0011mg/kg
2,2-二氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
1,2-二氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
1,1-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
四氯化碳	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0019mg/kg
二溴甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
1,2-二氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0011mg/kg
三氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
一溴二氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0011mg/kg

☎ Hotline 400-819-5688

www.ponytest.com

PONY-REG-3186-018-009-2021A

谱尼测试集团股份有限公司

公司地址: 北京市海淀区学院路 66 号 11 号楼 5 层 011

检测地址: 北京市海润家园 28 号楼 11 层 011

电话: 010-83655666 传真: 010-82679629

检测报告

No. A2E7300500013L

第 7 页, 共 9 页

检测项目	分析方法	仪器设备	方法检出限
4-甲基-2-戊酮	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0018mg/kg
2-己酮	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0030mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
1,3-二氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0011mg/kg
二溴氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0011mg/kg
四氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0014mg/kg
1,1,2-三氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
乙苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
间+对-二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
三溴甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0015mg/kg

Hotline 400-819-5688

www.ponytest.com

PONY-0013180-010-2015-0823A

谱尼测试集团股份有限公司

公司地址: 北京市朝阳区望京东路2号 5层 501室

检测地址: 北京市朝阳区望京东路25号 11层 1101室

电话: 010-83013000 传真: 010-82619629

检测报告

No. A2E7300500013L

第 8 页, 共 9 页

检测项目	分析方法	仪器设备	方法检出限
苯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0011mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
邻二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
异丙苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
茴香	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
正丙苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
2-氯甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
4-氯甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
1,3,5-三甲基苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0014mg/kg
叔丁基苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
1,2,4-三甲基苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
1,3-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0015mg/kg

Hotline 400-819-5688

www.ponytest.com

PONYTEST.S (86-010-8005-5055)

谱尼测试集团股份有限公司

公司地址: 北京市海淀区颐和园 60 号院 1 号楼 5 层 101

检测地址: 北京市海淀区中关村大街 1 号 11 号楼

电话: 010-83045000 传真: 010-82619629

检测报告

No. A2E7300500013L

第 9 页, 共 9 页

检测项目	分析方法	仪器设备	方法检出限
1,4-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0015mg/kg
4-异丙基甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
1,2-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0015mg/kg
正丁基苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0017mg/kg
1,2-二溴-3-氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0019mg/kg
1,2,4-三氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0003mg/kg
1,2,3-三氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0002mg/kg
仲丁基苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0011mg/kg
萘	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0004mg/kg
石油烃 (C ₁₀ -C ₂₅)	土壤和沉积物 石油烃 (C ₁₀ -C ₂₅)的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019	气相色谱仪 IE-4369 Intuvo 9000	6mg/kg

—以下空白—



检测报告

No. A2E7300500009L

委托单位 北京高盟新材料股份有限公司

受测单位 北京高盟新材料股份有限公司

报告日期 2024 年 10 月 08 日



查询密码: Fd0ysJ4QoA

声明 Statement

1. 本报告仅供签约检测之用，报告封底有检测人员签名无效。
This report is invalid without special seal for inspection and test, cross-page seal and signature of the approver.
2. 本报告页内所使用“PONY”、“谱尼”字样为本单位的注册商标，并受《中华人民共和国商标法》保护，任何未经授权擅自使用“PONY”、“谱尼”字样均构成侵权，本单位将依法追究其法律责任。
The words “PONY” and “谱尼” used in this report page are the registered trademarks of the company, which are protected by the Trademark Law of the People's Republic of China. Any unauthorized use, counterfeiting, forging or altering of the trademarks of “PONY” and “谱尼” without the authorization of the company is an illegal infringement, and the company will investigate their legal liabilities according to law.
3. 本检测单位对报告数据如有异议，请于报告发出之日起十五日内（初级农产品报告请于报告收到之日起五日内）向本检测单位书面提出复核申请，同时附上报告原件并预付费。
If the applicant has any objection to the report data, please submit a written application for retesting to PONY within 15 days after the completion of the report (for the report of primary agricultural products, submit a written application for retesting to the unit within 5 days after the receipt of the report), with the original report attached and the retesting fee prepaid.
4. 本检测单位办理完复核手续后，若复核结果与异议内容相符，本检测单位将退还复核费。
After the applicant completes the above procedures, PONY shall arrange the retesting as soon as possible. If the retest result is consistent with the objection, PONY will refund the retest fee.
5. 不可重复检测或不能进行重复的试验，不进行复测，本检测单位不承担责任。
If the experiment cannot be repeated or cannot be conducted, no retest shall be conducted, and the applicant shall waive the right of objection.
6. 委托单位对所送样品的代表性和资料的真实性负责，否则本检测单位不承担任何责任。
The applicant is responsible for the representativeness of the commissioned samples and the authenticity of the documents, otherwise PONY does not assume any relevant responsibilities.
7. 本检测单位对所测样品的检测结果负责，检测结果及相关判定结论仅反映对所测样品的评价或只代表检测时污染物的排放状况，对于报告及所附内容不能视为商业广告宣传使用，使用所产生的一切法律责任及一切法律后果，本检测单位不承担任何经济和法律责任。
This report is only responsible for the test results of the tested samples. The test results and relevant conclusions reflect the evaluation of the tested samples or only represent the emission status of pollutants during the test. The report and the contents contained in it cannot be used for commercial advertising, and PONY does not assume any economic and legal liabilities for direct or indirect losses and all legal consequences arising from the use.
8. 本检测单位在完成报告后按规定方式处理留样样品，除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时限的样品均不再保留。
PONY has the right to dispose the tested sample after approval of the test report. Unless the applicant specifically declares and pays the sample management fee, all samples beyond the validity period specified in the standard will not be retained.
9. 本检测单位保证工作的客观公正性，并承诺本检测单位的信息、技术文件等商业秘密严格保密。
PONY assures objectivity and impartiality of the test, and fulfills the obligation of confidentiality for applicant's commercial information, and technique document.
10. 本报告私自转让、盗用、冒用、涂改、未经本检测单位批准的复制（含无限制除外）或以其它任何形式的使用均属无效，本检测单位将依法追究其相应的法律责任。
Any unauthorized transfer, appropriation, falsification, alteration, copying (except full text copying) or alteration in any other form of this report without the approval of PONY shall be invalid. PONY shall strictly investigate the corresponding legal liability for the aforesaid behavior.

▲防伪说明 (Anti-counterfeiting Instructions):

1. 报告编号是唯一的。
The report number is unique.
2. 扫描报告首下方二维码，即可查询报告真伪。
Scan the QR code below the first page to check the authenticity of the report.



全国服务热线
400-819-5688



扫描二维码
查询报告真伪

1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111

北京总部: (010)83055000	湖南长沙: (0471)69350670	贵州贵阳: (0851)8418021	武汉化学检测: (027)83997137
北京通州分公司: (010)80415961	河南郑州: (0991)6684186	天津天津: (021)64851999	湖北华中检测中心: (0728)5335304
北京通州分公司: (010)82482908	石家庄分公司: (0311)85376660	上海浦东检测中心: (021)62316175	湖北华中检测中心: (027)82316175
青岛总部: (0532)86705800	西安总部: (029)89608785	0213134389000-6545	杭州分公司: (0571)87219006
天津分公司: (022)23607865	南京分公司: (025)89612303	134612190001 (021)67601281	合肥分公司: (0551)68863474
南京总部: (025)86540158	佛山分公司: (029)6729073	134612190001 (021)67601281	广州分公司: (020)86540158
深圳分公司: (0431)8300100	呼和浩特分公司: (0471)3450025	134612190001 (021)67601281	昆明分公司: (0871)68863474
杭州分公司: (024)22811886	成都分公司: (028)67702708	134612190001 (021)67601281	贵阳分公司: (0851)68863474
大连分公司: (0411)87356318	沈阳分公司: (024)67702708	134612190001 (021)67601281	南宁分公司: (0771)5518618
烟台分公司: (0451)58627753	青岛分公司: (0531)89221000	134612190001 (021)67601281	海口分公司: (0898)5588048

检测报告

No. A2E7300500009L

第 1 页, 共 9 页

委托单位	北京高盟新材料股份有限公司		
委托单位地址	北京市房山区燕山东流水工业区 14 号		
受测单位	北京高盟新材料股份有限公司		
受测地址	北京市房山区燕山东流水工业区 14 号		
采样位置	S-4		
样品类别	土壤	检测类别	采样检测
采样日期	2024-07-31	检测日期	2024-07-31~2024-08-27
样品状态	褐黄色固体	检测环境	符合要求
检测项目	见数据页		
检测方法	见附表		
所用主要仪器	见附表		
备注	该报告中检测方法由委托单位指定。		
编制人	王玲玲	审核人	宋月娟
批准人	李方	签发日期	2024 年 10 月 08 日

检测报告

No. A2E7300500009L

第 2 页, 共 9 页

检测结果:

检测项目	样品名称和编号/检测结果			
	A2E7300500009L 土壤 0-0.2m E: 115°59'06.61" N: 39°44'38.26"	A2E7300500009L 土壤(全程序空白) 0-0.2m E: 115°59'06.61" N: 39°44'38.26"	A2E7300500009L 土壤(运输空白) 0-0.2m E: 115°59'06.61" N: 39°44'38.26"	A2E7300500009L 土壤(平行) 0-0.2m E: 115°59'06.61" N: 39°44'38.26"
二氯二氟甲烷, mg/kg	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
氯甲烷, mg/kg	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
氯乙烯, mg/kg	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
溴甲烷, mg/kg	<0.0011	<0.0011	<0.0011	<0.0011
氯乙烷, mg/kg	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
丙酮, mg/kg	<0.0013	<0.0013	<0.0013	<0.0013
1,1-二氯乙烯, mg/kg	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
碘甲烷, mg/kg	<0.0011	<0.0011	<0.0011	<0.0011
二氯甲烷, mg/kg	0.0030	<0.0015	<0.0015	<0.0015
二硫化碳, mg/kg	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
反-1,2-二氯乙烯, mg/kg	<0.0014	<0.0014	<0.0014	<0.0014
1,1-二氯乙烷, mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012
2-丁酮, mg/kg	<0.0032	<0.0032	<0.0032	<0.0032
顺-1,2-二氯乙烯, mg/kg	<0.0013	<0.0013	<0.0013	<0.0013
溴氯甲烷, mg/kg	<0.0014	<0.0014	<0.0014	<0.0014
三氯甲烷, mg/kg	<0.0011	<0.0011	<0.0011	<0.0011
2,2-二氯丙烷, mg/kg	<0.0013	<0.0013	<0.0013	<0.0013
1,2-二氯乙烷, mg/kg	<0.0013	<0.0013	<0.0013	<0.0013
1,1,1-三氯乙烷, mg/kg	<0.0013	<0.0013	<0.0013	<0.0013
1,1-二氯丙烷, mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012
四氯化碳, mg/kg	<0.0013	<0.0013	<0.0013	<0.0013
苯, mg/kg	<0.0019	<0.0019	<0.0019	<0.0019
二溴甲烷, mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012

检测报告

No. A2E7300500009L

第 3 页, 共 9 页

检测项目	样品名称和编号/检测结果			
	A2E7300500009L 土壤 0.02m E: 115°59'06.61" N: 39°44'38.26"	A2E7300500009L 土壤(全程空白) 0.02m E: 115°59'06.61" N: 39°44'38.26"	A2E7300500009L 土壤(运输空白) 0.02m E: 115°59'06.61" N: 39°44'38.26"	A2E7300500009L 土壤(平行) 0.02m E: 115°59'06.61" N: 39°44'38.26"
1,2-二氯丙烷, mg/kg	<0.0011	<0.0011	<0.0011	<0.0011
三氯乙烯, mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012
一溴二氯甲烷, mg/kg	<0.0011	<0.0011	<0.0011	<0.0011
4-甲基-2-戊酮, mg/kg	<0.0018	<0.0018	<0.0018	<0.0018
2-己酮, mg/kg	<0.0030	<0.0030	<0.0030	<0.0030
1,1,2-三氯乙烷, mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012
甲苯, mg/kg	<0.0013	<0.0013	<0.0013	<0.0013
1,3-二氯丙烷, mg/kg	<0.0011	<0.0011	<0.0011	<0.0011
二溴氯甲烷, mg/kg	<0.0011	<0.0011	<0.0011	<0.0011
四氯乙烯, mg/kg	<0.0014	<0.0014	<0.0014	<0.0014
1,1,2-三氯丙烷, mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012
1,1,1,2-四氯乙烷, mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012
氯苯, mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012
乙苯, mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012
间+对-二甲苯, mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012
三溴甲烷, mg/kg	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015
苯乙烯, mg/kg	<0.0011	<0.0011	<0.0011	<0.0011
1,1,2,2-四氯乙烷, mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012
邻二甲苯, mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012
1,2,3-三氯丙烷, mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012
异丙苯, mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012
溴苯, mg/kg	<0.0013	<0.0013	<0.0013	<0.0013
正丙苯, mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012
2-氯甲苯, mg/kg	<0.0013	<0.0013	<0.0013	<0.0013

检测报告

No. A2E7300500009L

第 4 页, 共 9 页

检测项目	样品名称和编号/检测结果			
	A2E7300500009L 土壤 0-0.2m E: 115°59'06.61" N: 39°44'38.26"	A2E7300500009L 土壤(全程空白) 0-0.2m E: 115°59'06.61" N: 39°44'38.26"	A2E7300500009L 土壤(运输空白) 0-0.2m E: 115°59'06.61" N: 39°44'38.26"	A2E7300500009L 土壤(平行) 0-0.2m E: 115°59'06.61" N: 39°44'38.26"
4-氯甲苯, mg/kg	<0.0013	<0.0013	<0.0013	<0.0013
1,3,5-三甲基苯, mg/kg	<0.0014	<0.0014	<0.0014	<0.0014
叔丁基苯, mg/kg	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012
1,2,4-三甲基苯, mg/kg	<0.0013	<0.0013	<0.0013	<0.0013
1,3-二氯苯, mg/kg	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015
1,4-二氯苯, mg/kg	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015
4-异丙基甲苯, mg/kg	<0.0013	<0.0013	<0.0013	<0.0013
1,2-二氯苯, mg/kg	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015
正丁基苯, mg/kg	<0.0017	<0.0017	<0.0017	<0.0017
1,2-二溴-3-氯丙烷, mg/kg	<0.0019	<0.0019	<0.0019	<0.0019
1,2,4-三氯苯, mg/kg	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
1,2,3-三氯苯, mg/kg	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
仲丁基苯, mg/kg	<0.0011	<0.0011	<0.0011	<0.0011
萘, mg/kg	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀), mg/kg	51	—	—	50

——本页以下空白——

检测报告

No. A2E7300500009L

第 5 页, 共 9 页

附表:

检测项目方法仪器一览表

检测项目	分析方法	仪器设备	方法检出限
二氯二氟甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0004mg/kg
氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0010mg/kg
氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0010mg/kg
溴甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0011mg/kg
氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0008mg/kg
丙酮	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
1,1-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0010mg/kg
硝甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0011mg/kg
二氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0015mg/kg
二硫化碳	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0010mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0014mg/kg
1,1-二氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
2-丁酮	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0032mg/kg

☎ Hotline 400-819-5688

www.ponytest.com

PONY-HQ151864018-005-2023A

谱尼测试集团股份有限公司

公司地址: 北京市海淀区学院路 60 号 11 号楼 4 层 101

检测地址: 北京市海淀区学院路 55 号 101 号楼

电话: 010-81005000 传真: 010-82619629

检测报告

No. A2E7300500009L

第 6 页, 共 9 页

检测项目	分析方法	仪器设备	方法检出限
顺-1,2-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
溴氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0014mg/kg
三氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0011mg/kg
2,2-二氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
1,2-二氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
1,1-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
四氯化碳	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0019mg/kg
二溴甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
1,2-二氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0011mg/kg
三氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
一溴二氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0011mg/kg

检测报告

No. A2E7300500009L

第 7 页, 共 9 页

检测项目	分析方法	仪器设备	方法检出限
4-甲基-2-戊酮	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0018mg/kg
2-己酮	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0030mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
1,3-二氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0011mg/kg
二溴氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0011mg/kg
四氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0014mg/kg
1,1,2-三氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
乙苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
间+对-二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
三溴甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0015mg/kg

检测报告

No. A2E7300500009L

第 8 页, 共 9 页

检测项目	分析方法	仪器设备	方法检出限
苯乙苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0011mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
邻二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
异丙苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
溴苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
正丙苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
2-氯甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
4-氯甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
1,3,5-三甲基苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0014mg/kg
叔丁基苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
1,2,4-三甲基苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
1,3-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0015mg/kg

检测报告

No. A2E7300500009L

第 9 页, 共 9 页

检测项目	分析方法	仪器设备	方法检出限
1,4-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0015mg/kg
4-异丙基甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
1,2-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0015mg/kg
正丁基苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0017mg/kg
1,2-二溴-3-氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0019mg/kg
1,2,4-三氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0003mg/kg
1,2,3-三氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0002mg/kg
仲丁基苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0016mg/kg
萘	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0004mg/kg
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	土壤和沉积物 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019	气相色谱仪 IE-4369 Intuvo 9000	6mg/kg

—以下空白—



检测报告

No. A2E7300500008L

委托单位 北京高盟新材料股份有限公司

受测单位 北京高盟新材料股份有限公司

报告日期 2024 年 10 月 08 日



查询密码: Nk35EjY0K11



- [illegible]

检测报告

No. A2E7300500008L

第 1 页, 共 9 页

委托单位	北京高盟新材料股份有限公司		
委托单位地址	北京市房山区燕山东流水工业区 14 号		
受测单位	北京高盟新材料股份有限公司		
受测地址	北京市房山区燕山东流水工业区 14 号		
采样位置	S-5		
样品类别	土壤	检测类别	采样检测
采样日期	2024-07-31	检测日期	2024-07-31~2024-08-27
样品状态	黄色固体	检测环境	符合要求
检测项目	见数据页		
检测方法	见附表		
所用主要仪器	见附表		
备注	该报告中检测方法由委托单位指定。		
编制人	王玲玲	审核人	宋月娟
批准人	李方	签发日期	2024 年 10 月 08 日

检测报告

No. A2E7300500008L

第 2 页, 共 9 页

检测结果:

检测项目	样品名称和编号/检测结果
	A2E7300500008L 土壤 0-0.2m E: 115°59'04.21" N: 39°44'36.55"
二氯二氟甲烷, mg/kg	<0.0004
氟甲烷, mg/kg	<0.0010
氯乙烯, mg/kg	<0.0010
溴甲烷, mg/kg	<0.0011
氯乙烷, mg/kg	<0.0008
丙酮, mg/kg	<0.0013
1,1-二氯乙烯, mg/kg	<0.0010
碘甲烷, mg/kg	<0.0011
二氯甲烷, mg/kg	<0.0015
二硫化碳, mg/kg	<0.0010
反-1,2-二氯乙烯, mg/kg	<0.0014
1,1-二氯乙烷, mg/kg	<0.0012
2-丁酮, mg/kg	<0.0032
顺-1,2-二氯乙烯, mg/kg	<0.0013
溴氯甲烷, mg/kg	<0.0014
三氯甲烷, mg/kg	<0.0011
2,2-二氯丙烷, mg/kg	<0.0013
1,2-二氯乙烷, mg/kg	<0.0013
1,1,1-三氯乙烷, mg/kg	<0.0013
1,1-二氯丙烯, mg/kg	<0.0012
四氯化碳, mg/kg	<0.0013
苯, mg/kg	<0.0019
二溴甲烷, mg/kg	<0.0012

检测报告

No. A2E7300500008L

第 3 页, 共 9 页

检测项目	样品名称和编号/检测结果
	A2E7300500008L 土壤 0-0.2m E: 115°59'04.21" N: 39°44'36.55"
1,2-二氯丙烷, mg/kg	<0.0011
三氯乙烯, mg/kg	<0.0012
一溴二氯甲烷, mg/kg	<0.0011
4-甲基-2-戊酮, mg/kg	<0.0018
2-己酮, mg/kg	<0.0030
1,1,2-三氯乙烷, mg/kg	<0.0012
甲苯, mg/kg	<0.0013
1,3-二氯丙烷, mg/kg	<0.0011
二溴氯甲烷, mg/kg	<0.0011
四氯乙烯, mg/kg	<0.0014
1,1,2-三氯丙烷, mg/kg	<0.0012
1,1,1,2-四氯乙烷, mg/kg	<0.0012
氯苯, mg/kg	<0.0012
乙苯, mg/kg	<0.0012
间+对-二甲苯, mg/kg	<0.0012
三溴甲烷, mg/kg	<0.0015
苯乙烯, mg/kg	<0.0011
1,1,2,2-四氯乙烷, mg/kg	<0.0012
邻二甲苯, mg/kg	<0.0012
1,2,3-三氯丙烷, mg/kg	<0.0012
异丙苯, mg/kg	<0.0012
溴苯, mg/kg	<0.0013
正丙苯, mg/kg	<0.0012
2-氯甲苯, mg/kg	<0.0013

检测报告

No. A2E7300500008L

第 4 页, 共 9 页

检测项目	样品名称和编号/检测结果
	A2E7300500008L 土壤 0-0.2m E: 115°59'04.21" N: 39°44'36.55"
4-氯甲苯, mg/kg	<0.0013
1,3,5-三甲基苯, mg/kg	<0.0014
叔丁基苯, mg/kg	<0.0012
1,2,4-三甲基苯, mg/kg	<0.0013
1,3-二氯苯, mg/kg	<0.0015
1,4-二氯苯, mg/kg	<0.0015
4-异丙基甲苯, mg/kg	<0.0013
1,2-二氯苯, mg/kg	<0.0015
正丁基苯, mg/kg	<0.0017
1,2-二溴-3-氯丙烷, mg/kg	<0.0019
1,2,4-三氯苯, mg/kg	<0.0003
1,2,3-三氯苯, mg/kg	<0.0002
仲丁基苯, mg/kg	<0.0011
萘, mg/kg	<0.0004
石油烃 (C ₁₀ -C ₂₆), mg/kg	34

——本页以下空白——

检测报告

No. A2E7300500008L

第 5 页, 共 9 页

附表:

检测项目方法仪器一览表

检测项目	分析方法	仪器设备	方法检出限
二氯二氟甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0004mg/kg
氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0010mg/kg
氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0010mg/kg
溴甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0011mg/kg
氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0008mg/kg
丙酮	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
1,1-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0010mg/kg
碘甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0011mg/kg
二氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0015mg/kg
二硫化碳	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0010mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0014mg/kg
1,1-二氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
2-丁酮	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0032mg/kg

Hotline 400-819-5688
www.ponytest.com
PONY-010-83053000

谱尼测试集团有限公司
公司地址: 北京市朝阳区新源里路 66 号 5 层 101
检测地址: 北京市朝阳区新源里路 66 号 5 层 101

电话: 010-83053000 传真: 010-82619629

检测报告

No. A2E73005000081

第 6 页, 共 9 页

检测项目	分析方法	仪器设备	方法检出限
顺-1,2-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
溴氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0014mg/kg
三氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0011mg/kg
2,2-二氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
1,2-二氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
1,1-二氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
四氯化碳	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0019mg/kg
二溴甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
1,2-二氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0011mg/kg
三氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
一溴二氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0011mg/kg

检测报告

No. A2E7300500008L

第 7 页, 共 9 页

检测项目	分析方法	仪器设备	方法检出限
4-甲基-2-戊酮	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0018mg/kg
2-己酮	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0030mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
1,3-二氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0011mg/kg
二溴氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0011mg/kg
四氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0014mg/kg
1,1,2-三氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
乙苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
间+对-二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
三溴甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0015mg/kg

检测报告

No. A2E7300500008L

第 8 页, 共 9 页

检测项目	分析方法	仪器设备	方法检出限
苯乙炔	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0011mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
邻二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
异丙苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
溴苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
正丙苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
2-氯甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
4-氯甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
1,3,5-三甲基苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0014mg/kg
叔丁基苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
1,2,4-三甲基苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
1,3-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0015mg/kg

检测报告

No. A2E7300500008L

第 9 页, 共 9 页

检测项目	分析方法	仪器设备	方法检出限
1,4-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0015mg/kg
4-异丙基甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
1,2-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0015mg/kg
正丁基苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0017mg/kg
1,2-二溴-3-氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0019mg/kg
1,2,4-三氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0003mg/kg
1,2,3-三氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0002mg/kg
仲丁基苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0011mg/kg
萘	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0004mg/kg
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₁)	土壤和沉积物 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₁)的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019	气相色谱仪 IE-4369 Intuvo 9000	6mg/kg

—以下空白—



检测报告

No. A2E7300500022L

委托单位 北京高盟新材料股份有限公司

受测单位 北京高盟新材料股份有限公司

报告日期 2024 年 10 月 08 日

PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group
www.ponytest.com



查询密码: Wc1eq3lgDr

声明 Statement

1. 本报告无特殊检测专用章, 报告请慎重审核签字盖章。
This report is invalid without special seal for inspection and test, cross-page seal and signature of the approver.
2. 本报告封面使用“PONY”、“谱尼”字样为本单位的注册商标, 其它《中华人民共和国商标法》保护, 任何未经本单位授权擅自使用或仿冒, 均违反“PONY”、“谱尼”商标均构成侵权行为, 本单位将依法追究其法律责任。
The words “PONY” and “谱尼” used in this report page are the registered trademarks of the company, which are protected by the Trademark Law of the People's Republic of China. Any unauthorized use, counterfeiting, forging or altering of the trademarks of “PONY” and “谱尼” without the authorization of the company is an illegal infringement, and the company will investigate their legal liabilities according to law.
3. 委托单位对报告数据如有异议, 请于报告完成之日起十五个工作日内(初级农产品报告自报告收到之日起五日内)向本单位书面提出复测申请, 同时附上报告原件并预交复测费。
If the applicant has any objection to the report data, please submit a written application for retesting to PONY within 15 days after the completion of the report (for the report of primary agricultural products, submit a written application for retesting to the unit within 5 days after the receipt of the report), with the original report attached and the retesting fee prepaid.
4. 委托单位办理复测以上手续后, 本单位会尽快安排复测。如果复测结果与异议内容相符, 本单位将退还委托单位的复测费。如果复测结果与异议内容不符, PONY 将不再退还复测费。
After the applicant completes the above procedures, PONY shall arrange the retesting as soon as possible. If the retest result is consistent with the objection, PONY will refund the retest fees.
5. 不可重复检测或不能进行复测的实验, 不进行复测, 委托单位放弃权利。
If the experiment cannot be repeated or cannot be retested, no retest shall be conducted, and the applicant shall waive the right of objection.
6. 委托单位对送检样品的代表性和资料的真实性负责, 否则本单位不承担任何法律责任。
The applicant is responsible for the representativeness of the commissioned samples and the authenticity of the documents, otherwise PONY does not assume any relevant responsibilities.
7. 本报告针对所测样品的检测结果负责, 检测结果及相关资料仅用于反映检测样品的检测情况, 不作为任何商业用途。对于报告及相关资料不能进行商业宣传使用, 使用所产生的一切后果及法律责任, 本单位不承担任何经济和法律责任。
This report is only responsible for the test results of the tested samples. The test results and relevant conclusions reflect the evaluation of the tested samples or only represent the emission status of pollutants during the test. The report and the contents contained in it cannot be used for commercial advertising, and PONY does not assume any economic and legal liabilities for direct or indirect losses and all legal consequences arising from the use.
8. 委托单位在完成报告后须按规定方式处理检测样品, 除客户特别声明并支付样品管理费外, 所有超过标准规定有效期的样品由本单位处理。
PONY has the right to dispose the tested sample after approval of the test report. Unless the applicant specifically declares and pays the sample management fee, all samples beyond the validity period specified in the standard will not be retained.
9. 本单位保证工作的客观公正性, 对委托单位的商业信息, 除法律另有规定或经委托单位书面许可外, 本单位有保密义务。
PONY assures objectivity and impartiality of the test, and fulfills the obligation of confidentiality for applicant's commercial information and technique document.
10. 本报告私自转让、盗用、冒用、篡改、未经本单位授权的复制(全文复制除外)或以其它任何形式的使用均属无效, 本单位将依法追究其相应的法律责任。
Any unauthorized transfer, appropriation, falsification, alteration, copying (except full text copying) or alteration in any other form of this report without the approval of PONY shall be invalid. PONY shall strictly investigate the corresponding legal liability for the aforesaid behavior.

▲防伪说明(Anti-counterfeiting Instructions):

1. 报告编号是唯一的。
The report number is unique.
2. 扫描报告封面下方二维码, 即可验证报告真伪。
Scan the QR code below the first page to check the authenticity of the report.



全国服务热线
400-819-5688



扫描二维码验证报告真伪
Scan the QR code to verify the authenticity of the report

北京分公司: (010)83655000

天津分公司: (010)80415661

北京分公司: (010)80415661

北京分公司: (010)80415661

北京分公司: (010)80415661

北京分公司: (010)80415661

北京分公司: (010)80415661

北京分公司: (010)80415661

北京分公司: (010)80415661

北京分公司: (010)80415661

北京分公司: (010)80415661

北京分公司: (010)80415661

北京分公司: (010)80415661

北京分公司: (010)80415661

北京分公司: (010)80415661

北京分公司: (010)80415661

北京分公司: (010)80415661

北京分公司: (010)80415661

北京分公司: (010)80415661

北京分公司: (010)80415661

北京分公司: (010)80415661

北京分公司: (010)80415661

北京分公司: (010)80415661

北京分公司: (010)80415661

北京分公司: (010)80415661

北京分公司: (010)80415661

北京分公司: (010)80415661

北京分公司: (010)80415661

北京分公司: (010)80415661

北京分公司: (010)80415661

北京分公司: (010)80415661

北京分公司: (010)80415661

北京分公司: (010)80415661

北京分公司: (010)80415661

北京分公司: (010)80415661

北京分公司: (010)80415661

北京分公司: (010)80415661

北京分公司: (010)80415661

北京分公司: (010)80415661

北京分公司: (010)80415661

济南分公司: (0371)69250670

济南分公司: (0371)69250670

济南分公司: (0371)69250670

济南分公司: (0371)69250670

济南分公司: (0371)69250670

济南分公司: (0371)69250670

济南分公司: (0371)69250670

济南分公司: (0371)69250670

济南分公司: (0371)69250670

济南分公司: (0371)69250670

济南分公司: (0371)69250670

济南分公司: (0371)69250670

济南分公司: (0371)69250670

济南分公司: (0371)69250670

济南分公司: (0371)69250670

济南分公司: (0371)69250670

济南分公司: (0371)69250670

济南分公司: (0371)69250670

济南分公司: (0371)69250670

济南分公司: (0371)69250670

济南分公司: (0371)69250670

济南分公司: (0371)69250670

济南分公司: (0371)69250670

济南分公司: (0371)69250670

济南分公司: (0371)69250670

济南分公司: (0371)69250670

济南分公司: (0371)69250670

济南分公司: (0371)69250670

济南分公司: (0371)69250670

济南分公司: (0371)69250670

济南分公司: (0371)69250670

济南分公司: (0371)69250670

济南分公司: (0371)69250670

济南分公司: (0371)69250670

济南分公司: (0371)69250670

济南分公司: (0371)69250670

济南分公司: (0371)69250670

济南分公司: (0371)69250670

济南分公司: (0371)69250670

青岛分公司: (0532)86113211

青岛分公司: (0532)86113211

青岛分公司: (0532)86113211

青岛分公司: (0532)86113211

青岛分公司: (0532)86113211

青岛分公司: (0532)86113211

青岛分公司: (0532)86113211

青岛分公司: (0532)86113211

青岛分公司: (0532)86113211

青岛分公司: (0532)86113211

青岛分公司: (0532)86113211

青岛分公司: (0532)86113211

青岛分公司: (0532)86113211

青岛分公司: (0532)86113211

青岛分公司: (0532)86113211

青岛分公司: (0532)86113211

青岛分公司: (0532)86113211

青岛分公司: (0532)86113211

青岛分公司: (0532)86113211

青岛分公司: (0532)86113211

青岛分公司: (0532)86113211

青岛分公司: (0532)86113211

青岛分公司: (0532)86113211

青岛分公司: (0532)86113211

青岛分公司: (0532)86113211

青岛分公司: (0532)86113211

青岛分公司: (0532)86113211

青岛分公司: (0532)86113211

青岛分公司: (0532)86113211

青岛分公司: (0532)86113211

青岛分公司: (0532)86113211

青岛分公司: (0532)86113211

青岛分公司: (0532)86113211

青岛分公司: (0532)86113211

青岛分公司: (0532)86113211

青岛分公司: (0532)86113211

青岛分公司: (0532)86113211

青岛分公司: (0532)86113211

青岛分公司: (0532)86113211

武汉分公司: (027)81997137

武汉分公司: (027)81997137

武汉分公司: (027)81997137

武汉分公司: (027)81997137

武汉分公司: (027)81997137

武汉分公司: (027)81997137

武汉分公司: (027)81997137

武汉分公司: (027)81997137

武汉分公司: (027)81997137

武汉分公司: (027)81997137

武汉分公司: (027)81997137

武汉分公司: (027)81997137

武汉分公司: (027)81997137

武汉分公司: (027)81997137

武汉分公司: (027)81997137

武汉分公司: (027)81997137

武汉分公司: (027)81997137

武汉分公司: (027)81997137

武汉分公司: (027)81997137

武汉分公司: (027)81997137

武汉分公司: (027)81997137

武汉分公司: (027)81997137

武汉分公司: (027)81997137

武汉分公司: (027)81997137

武汉分公司: (027)81997137

武汉分公司: (027)81997137

武汉分公司: (027)81997137

武汉分公司: (027)81997137

武汉分公司: (027)81997137

武汉分公司: (027)81997137

武汉分公司: (027)81997137

武汉分公司: (027)81997137

武汉分公司: (027)81997137

武汉分公司: (027)81997137

武汉分公司: (027)81997137

武汉分公司: (027)81997137

武汉分公司: (027)81997137

武汉分公司: (027)81997137

武汉分公司: (027)81997137

检测报告

No. A2E7300500022L

第 1 页, 共 9 页

委托单位	北京高盟新材料股份有限公司		
委托单位地址	北京市房山区燕山东流水工业区 14 号		
受测单位	北京高盟新材料股份有限公司		
受测地址	北京市房山区燕山东流水工业区 14 号		
采样位置	S-6		
样品类别	土壤	检测类别	采样检测
采样日期	2024-07-31	检测日期	2024-07-31~2024-08-27
样品状态	暗栗色固体	检测环境	符合要求
检测项目	见数据页		
检测方法	见附表		
所用主要仪器	见附表		
备注	该报告中检测方法由委托单位指定。		
编制人	王玲玲	审核人	宋明
批准人	李	签发日期	2024 年 10 月 08 日

检测报告

No. A2E7300500022L

第 2 页, 共 9 页

检测结果:

检测项目	样品名称和编号/检测结果
	A2E7300500022L 土壤 0-0.2m E: 115°59'14.17" N: 39°44'35.92"
二氯二氟甲烷, mg/kg	<0.0004
氯甲烷, mg/kg	<0.0010
氯乙烯, mg/kg	<0.0010
溴甲烷, mg/kg	<0.0011
氯乙烷, mg/kg	<0.0008
丙酮, mg/kg	<0.0013
1,1-二氯乙烯, mg/kg	<0.0010
碘甲烷, mg/kg	<0.0011
二氯甲烷, mg/kg	0.0051
二硫化碳, mg/kg	<0.0010
反-1,2-二氯乙烯, mg/kg	<0.0014
1,1-二氯乙烷, mg/kg	<0.0012
2-丁酮, mg/kg	<0.0032
顺-1,2-二氯乙烯, mg/kg	<0.0013
溴氯甲烷, mg/kg	<0.0014
三氯甲烷, mg/kg	<0.0011
2,2-二氯丙烷, mg/kg	<0.0013
1,2-二氯乙烷, mg/kg	<0.0013
1,1,1-三氯乙烷, mg/kg	<0.0013
1,1-二氯丙烯, mg/kg	<0.0012
四氯化碳, mg/kg	<0.0013
苯, mg/kg	<0.0019
二溴甲烷, mg/kg	<0.0012

检测报告

No. A2E7300500022L

第 3 页, 共 9 页

检测项目	样品名称和编号/检测结果
	A2E7300500022L 土壤 0-0.2m E: 115°59'14.17" N: 39°44'35.92"
1,2-二氯丙烷, mg/kg	<0.0011
三氯乙烯, mg/kg	<0.0012
一溴二氯甲烷, mg/kg	<0.0011
4-甲基-2-戊酮, mg/kg	<0.0018
2-己酮, mg/kg	<0.0030
1,1,2-三氯乙烷, mg/kg	<0.0012
甲苯, mg/kg	<0.0013
1,3-二氯丙烷, mg/kg	<0.0011
二溴氯甲烷, mg/kg	<0.0011
四氯乙烯, mg/kg	<0.0014
1,1,2-三氯丙烷, mg/kg	<0.0012
1,1,1,2-四氯乙烷, mg/kg	<0.0012
氯苯, mg/kg	<0.0012
乙苯, mg/kg	<0.0012
间+对-二甲苯, mg/kg	<0.0012
三溴甲烷, mg/kg	<0.0015
苯乙烯, mg/kg	<0.0011
1,1,2,2-四氯乙烷, mg/kg	<0.0012
邻二甲苯, mg/kg	<0.0012
1,2,3-三氯丙烷, mg/kg	<0.0012
异丙苯, mg/kg	<0.0012
溴苯, mg/kg	<0.0013
正丙苯, mg/kg	<0.0012
2-氯甲苯, mg/kg	<0.0013

检测报告

No. A2E7300500022L

第 4 页, 共 9 页

检测项目	样品名称和编号/检测结果
	A2E7300500022L 土壤 0-0.2m E: 115°59'14.17" N: 39°44'35.92"
4-氯甲苯, mg/kg	<0.0013
1,3,5-三甲基苯, mg/kg	<0.0014
叔丁基苯, mg/kg	<0.0012
1,2,4-三甲基苯, mg/kg	<0.0013
1,3-二氯苯, mg/kg	<0.0015
1,4-二氯苯, mg/kg	<0.0015
4-异丙基甲苯, mg/kg	<0.0013
1,2-二氯苯, mg/kg	<0.0015
正丁基苯, mg/kg	<0.0017
1,2-二溴-3-氯丙烷, mg/kg	<0.0019
1,2,4-三氯苯, mg/kg	<0.0003
1,2,3-三氯苯, mg/kg	<0.0002
仲丁基苯, mg/kg	<0.0011
萘, mg/kg	<0.0004
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀), mg/kg	12

——本页以下空白——

检测报告

No. A2E7300300022L

第 5 页, 共 9 页

附表:

检测项目方法仪器一览表

检测项目	分析方法	仪器设备	方法检出限
二氯二氧甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0004mg/kg
氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0010mg/kg
氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0010mg/kg
溴甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0011mg/kg
氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0008mg/kg
丙酮	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
1,1-二氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0010mg/kg
氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0011mg/kg
二氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0015mg/kg
二硫化碳	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0010mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0014mg/kg
1,1-二氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
2-丁酮	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0032mg/kg

Hotline 400-819-5688

www.ponytest.com

PONY-BGLS186-01B-003-2023A

谱尼测试集团股份有限公司

公司地址: 北京市西城区新街口大街 1 号 5 层 101

检测地址: 北京市西城区新街口大街 1 号 11 号楼

电话: 010-83025000 传真: 010-82619629

检测报告

No. A2E7300500022L

第 6 页, 共 9 页

检测项目	分析方法	仪器设备	方法检出限
顺-1,2-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
溴氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0014mg/kg
三氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0011mg/kg
2,2-二氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
1,2-二氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
1,1-二氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
四氯化碳	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0019mg/kg
二溴甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
1,2-二氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0011mg/kg
三氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
一溴二氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0011mg/kg

检测报告

No. A2E7300500022L

第 7 页, 共 9 页

检测项目	分析方法	仪器设备	方法检出限
4-甲基-2-戊酮	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0018mg/kg
2-己酮	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0030mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
1,3-二氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0011mg/kg
二溴氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0011mg/kg
四氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0014mg/kg
1,1,2-三氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
乙苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
间+对-二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
三氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0015mg/kg

检测报告

No. A2E73005000221

第 8 页, 共 9 页

检测项目	分析方法	仪器设备	方法检出限
苯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0011mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
邻二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
异丙苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
溴苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
正丙苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
2-氯甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
4-氯甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
1,3,5-三甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0014mg/kg
叔丁基苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0012mg/kg
1,2,4-三甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
1,3-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0015mg/kg

Hotline 400-819-5688

www.ponytest.com

PONY-01015106-0111405-2023A

谱尼测试集团股份有限公司

公司地址: 北京市海淀区园博路 66 号 10 号楼 12 层 1011

检测地址: 北京市海淀区园博路 66 号 11 号楼

电话: 010-83055000 传真: 010-82619829

检测报告

No. A2E7300500022L

第 9 页, 共 9 页

检测项目	分析方法	仪器设备	方法检出限
1,4-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0015mg/kg
4-异丙基甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0013mg/kg
1,2-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0015mg/kg
正丁基苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0017mg/kg
1,2-二溴-3-氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0019mg/kg
1,2,4-三氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0003mg/kg
1,2,3-三氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0002mg/kg
仲丁基苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0011mg/kg
萘	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	气相色谱质谱联用仪 IE-2299 7890B/5977B	0.0004mg/kg
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	土壤和沉积物 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019	气相色谱仪 IE-4369 Intuvo 9000	6mg/kg

—以下空白—



集团客户代码

集团组织机构代码



220000343608

检测报告

No. A2E7300500023L

委托单位 北京高盟新材料股份有限公司

受测单位 北京高盟新材料股份有限公司

报告日期 2024 年 10 月 08 日

PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group
www.ponytest.com



查询密码:Zq5Y3tEzDD



- 本报告为内部使用文件，报告内容应和测试人签署意见。
This report is for internal use only. The report content should be signed by the test person and the signature of the approver.
- 本报告在发出前使用“PONY”、“谱尼”字样为本单位的注册商标。凡在中华人民共和国境内依法注册，任何未经授权单位授权的擅自使用“PONY”、“谱尼”字样，均属违法行为。本单位将依法追究相关法律责任。
The words “PONY” and “谱尼” used in this report page are the registered trademarks of the company, which are protected by the Trademark Law of the People's Republic of China. Any unauthorized use, counterfeiting, forging or altering of the trademarks of “PONY” and “谱尼” without the authorization of the company is an illegal infringement, and the company will investigate their legal liabilities according to law.
- 本单位对报告数据不予修改，请于报告完成之日起十五日内(如就农产品报告请于报告收到之日起五日内)向本单位书面提出复测申请，附附原报告及样品照片复测。
If the applicant has any objection to the report data, please submit a written application for retesting to PONY within 15 days after the completion of the report (for the report of primary agricultural products, submit a written application for retesting to the unit within 5 days after the receipt of the report), with the original report attached and the retesting fee prepaid.
- 委托单位按以上程序办理，本单位会尽快复测。如需调整报告与样品内容，本单位将退还委托单位的复测费。
After the applicant completes the above procedures, PONY shall arrange the retesting as soon as possible. If the retest result is consistent with the objection, PONY will refund the retest fees.
- 不可重复测试或不能进行复测的样品，不进行复测，请委托单位保存样品权利。
If the experiment cannot be repeated or cannot be retested, no retest shall be conducted, and the applicant shall waive the right of objection.
- 委托单位对所送样品的代表性和资料的真实性负责，否则本单位不承担任何相关法律责任。
The applicant is responsible for the representativeness of the commissioned samples and the authenticity of the documents. otherwise PONY does not assume any relevant responsibilities.
- 本实验室对所测样品的检测数据负责，检测报告及其相关判定结论仅作为检测当时样品的检测数据代表检测当时检测的数据使用。对于检测结果或内容不能进行商业广告宣传使用，使用所产生的一切法律责任概归客户。本单位不承担相关法律责任。
This report is only responsible for the test results of the tested samples. The test results and relevant conclusions reflect the evaluation of the tested samples or only represent the emission status of pollutants during the test. The report and the contents contained in it cannot be used for commercial advertising, and PONY does not assume any economic and legal liabilities for direct or indirect losses and all legal consequences arising from the use.
- 本单位有权在报告完成报告后按照方式处置所测样品，除客户特别声明外样品可处置。所有超过标准规定时段的样品均不再留样。
PONY has the right to dispose the tested sample after approval of the test report. Unless the applicant specifically declares and pays the sample management fee, all samples beyond the validity period specified in the standard will not be retained.
- 本实验室保证检测结果的公正性，对委托单位的商业信息，技术文件等严格保密并履行义务。
PONY ensures objectivity and impartiality of the test, and fulfills the obligation of confidentiality for applicant's commercial information and technical document.
10. 本实验室私自转让、盗用、冒用、涂改、未将本单位批准的复制(手工或复制)或修改任何形式的数据均属无效，本实验室将依法追究其相应的法律责任。
Any unauthorized transfer, appropriation, falsification, alteration, copying (except bill test copying) or alteration in any other form of this report without the approval of PONY shall be invalid. PONY shall strictly investigate the corresponding legal liability for the applicant and the tester.

▲ 防偽說明 (Anti-counterfeiting instructions)

- 2 扫描报告首页下方二维码,即可查询报告真伪。
Scan the QR code below the first page to check the authenticity of the report.



全国服务热线
400-819-5688



海南航空: (010)81055000	海南航空: (0371)69150670	海南航空: (025)14415001	海南航空: (027)73991137
海南航空: (010)80415661	海南航空: (0391)16854116	海南航空: (021)64851909	海南航空: (0720)5335394
海南航空: (010)8042900	海南航空: (0311)65376600	海南航空: (021)64851909	海南航空: (027)73991137
海南航空: (0532)88708666	海南航空: (029)16940875	海南航空: (021)64851909	海南航空: (027)73991137
海南航空: (022)36607848	海南航空: (021)64851909	海南航空: (021)64851909	海南航空: (027)73991137
海南航空: (0311)65301199	海南航空: (021)64851909	海南航空: (021)64851909	海南航空: (027)73991137
海南航空: (021)64851909	海南航空: (021)64851909	海南航空: (021)64851909	海南航空: (027)73991137
海南航空: (0411)22811880	海南航空: (021)64851909	海南航空: (021)64851909	海南航空: (027)73991137
海南航空: (0411)7356618	海南航空: (021)64851909	海南航空: (021)64851909	海南航空: (027)73991137
海南航空: (0451)58627755	海南航空: (021)64851909	海南航空: (021)64851909	海南航空: (027)73991137